

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss


Danfoss Türkiye Isıtma Çözümleri Fiyat Listesi 2022



Hidronik Balans ve Kontrol Vanaları

Maksimum 3 yıl Amortisman süresi

Renovasyon çalışmalarında elde edilen sonuçlar göstermiştir ki; Danfoss AB-QM'e yapılan yatırım kendisini en fazla 3 yıl içerisinde amorti etmektedir.



Hidronik Balans ve Kontrol Vanaları

Danfoss su bazlı ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemlerinde mümkün olan en iyi balanslama ve kontrolü sağlayan ürünler ve çözümler geliştirir, üretir ve tedarik eder. Balans Vanaları, ticari binalarda ve konutlarda daha düşük enerji tüketimi ve daha iyi iç mekan konforu sağlamaktadır

AB-QM 4.0 Yeni Nesil Basınçtan Bağımsız Diaframalı Kombine Balans ve Kontrol Vanası (Ölçüm Nipelsiz - İç Dişli)

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-QM 4.0	003Z8320	DN15 LF, İç dişli, Rp $\frac{1}{2}$ ", 200 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	102 €
AB-QM 4.0	003Z8321	DN15, İç dişli, Rp $\frac{1}{2}$ ", 650 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	102 €
AB-QM 4.0	003Z8322	DN15 HF, İç dişli, Rp $\frac{1}{2}$ ", 1200 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	118 €
AB-QM 4.0	003Z8323	DN20, İç dişli, Rp $\frac{3}{4}$ ", 1100 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	124 €
AB-QM 4.0	003Z8324	DN20 HF, İç dişli, Rp $\frac{3}{4}$ ", 1900 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	143 €



AB-QM 4.0 Yeni Nesil Basınçtan Bağımsız Diaframalı Kombine Balans ve Kontrol Vanası (Ölçüm Nipelili - İç Dişli)

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-QM 4.0	003Z8300	DN15 LF, İç dişli, Rp $\frac{1}{2}$ ", 200 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	117 €
AB-QM 4.0	003Z8301	DN15, İç dişli, Rp $\frac{1}{2}$ ", 650 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	117 €
AB-QM 4.0	003Z8302	DN15 HF, İç dişli, Rp $\frac{1}{2}$ ", 1200 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	125 €
AB-QM 4.0	003Z8303	DN20, İç dişli, Rp $\frac{3}{4}$ ", 1100 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	140 €
AB-QM 4.0	003Z8304	DN20 HF, İç dişli, Rp $\frac{3}{4}$ ", 1900 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	150 €



AB-QM Basınçtan Bağımsız Diaframalı Kombine Balans ve Kontrol Vanası (Ölçüm Nipelsiz - Dış Dişli)

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-QM	003Z1204	DN25, Dış dişli, G1 $\frac{1}{4}$ ", 1700 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	150 €
AB-QM	003Z1224	DN25 HF, Dış dişli, G1 $\frac{1}{4}$ ", 2700 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	202 €
AB-QM	003Z1205	DN32, Dış dişli, G1 $\frac{1}{2}$ ", 3200 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	237 €
AB-QM	003Z1225	DN32 HF, Dış dişli, G1 $\frac{1}{2}$ ", 4000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	276 €



AB-QM Basınçtan Bağımsız Diyaframlı Kombine Balans ve Kontrol Vanası (Ölçüm Nipelli - Dış Dişli)

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-QM	003Z1214	DN25, Dış dişli, G1¼", 1700 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	165 €
AB-QM	003Z1215	DN32, Dış dişli, G1½", 3200 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	251 €
AB-QM	003Z0770	DN40, Dış dişli, G2", 7500 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	596 €
AB-QM	003Z0771	DN50, Dış dişli, G2 ½", 12.500 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	670 €

**AB-QM Basınçtan Bağımsız Diyaframlı Kombine Balans ve Kontrol Vanası Kombine Vana (Ölçüm Nipelli-Flanşlı)**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-QM	003Z0773	DN65, Flanşlı, 20.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	1478 €
AB-QM	003Z0793	DN65 HF, Flanşlı, 25.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	1700 €
AB-QM	003Z0774	DN80, Flanşlı, 28.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	1799 €
AB-QM	003Z0794	DN80 HF, Flanşlı, 40.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	2070 €
AB-QM	003Z0775	DN100, Flanşlı, 38.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	2267 €
AB-QM	003Z0795	DN100 HF, Flanşlı, 59.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	2612 €
AB-QM	003Z0705	DN125, Flanşlı, 90.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	4435 €
AB-QM	003Z0715	DN125 HF, Flanşlı, 110.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	5076 €
AB-QM	003Z0706	DN150, Flanşlı, 145.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	6210 €
AB-QM	003Z0716	DN150 HF, Flanşlı, 190.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	7097 €
AB-QM	003Z0707	DN200, Flanşlı, 200.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	10031 €
AB-QM	003Z0717	DN200 HF, Flanşlı, 270.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	10842 €
AB-QM	003Z0708	DN250, Flanşlı, 300.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	13799 €
AB-QM	003Z0718	DN250 HF, Flanşlı, 370.000 l/h, Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası	15278 €

**NovoCon Dijital Aktüatör**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Novocon	003Z8504	NovoCon S, DN15-DN32 için, Standart AB-QM gövdesi ile kullanılabilir	296 €
Novocon	003Z8540	NovoCon M, DN40-DN100 için	568 €
NovoCon	003Z8560	NovoCon L, DN125-DN150 için, Standart AB-QM gövdesi ile kullanılabilir	2319 €
NovoCon	003Z8561	NovoCon L, Spring Up, DN125-DN150 için, Standart AB-QM gövdesi ile kullanılabilir	2667 €
NovoCon	003Z8562	NovoCon L, Spring Down, DN125-DN150 için, Standart AB-QM gövdesi ile kullanılabilir	2667 €
NovoCon	003Z8563	NovoCon XL, DN200-DN250 için, Standart AB-QM gövdesi ile kullanılabilir	3305 €
Novocon AB-QM	003Z1770	AB-QM NovoCon DN40	656 €
Novocon AB-QM	003Z1771	AB-QM NovoCon DN50	737 €
Novocon AB-QM	003Z1773	AB-QM NovoCon DN65	1626 €
Novocon AB-QM	003Z1793	AB-QM NovoCon DN65 HF	1789 €
Novocon AB-QM	003Z1774	AB-QM NovoCon DN80	1979 €
Novocon AB-QM	003Z1794	AB-QM NovoCon DN80 HF	2277 €
Novocon AB-QM	003Z1775	AB-QM NovoCon DN100	2494 €
Novocon AB-QM	003Z1795	AB-QM NovoCon DN100 HF	2873 €



Aksesuarlar

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Aksesuar	003Z8600	NovoCon dijital bağlantı kablosu, 1,5 metre	17 €
Aksesuar	003Z8601	NovoCon dijital bağlantı kablosu, 5 metre	34 €
Aksesuar	003Z8602	NovoCon dijital bağlantı kablosu, 10 metre	52 €
Aksesuar	003Z8609	Aktüatör-Aktüatör arası güç ve iletişim kablosu, 0,5 metre	19 €
Aksesuar	003Z8603	Aktüatör-Aktüatör arası güç ve iletişim kablosu, 1,5 metre	21 €
Aksesuar	003Z8604	Aktüatör-Aktüatör arası güç ve iletişim kablosu, 5 metre	36 €
Aksesuar	003Z8605	Aktüatör-Aktüatör arası güç ve iletişim kablosu, 10 metre	57 €
Aksesuar	003Z8606	NovoCon analog bağlantı kablosu, 1,5 metre	13 €
Aksesuar	003Z8607	NovoCon analog bağlantı kablosu, 5 metre	24 €
Aksesuar	003Z8608	NovoCon analog bağlantı kablosu, 10 metre	39 €
Aksesuar	003Z8610	NovoCon Energy 1,5 metre boru sıcaklık sensörü (Yüzey tipi)	65 €
Aksesuar	003Z8611	NovoCon Energy 1,5 metre boru sıcaklık sensörü (Daldırma tipi)	76 €
Aksesuar	003Z8612	NovoCon Remote 1,5 metre termostat bağlantı kablosu	31 €

Aksesuarlar sadece Novocon S için uygundur.



Oransal Motorlar

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AME 110 NL	082H8057	24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 5 mm, 24 s/mm, 130 N, 130 °C (DN15-DN32)	113 €
AME 120 NL	082H8059	24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 5 mm, 12 s/mm, 130 N, 130 °C (DN15-DN32)	113 €
AME 435 QM	082H0171	24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 20 mm, 7,5 -15 s/mm, 400 N, 120 °C (DN40-DN100)	239 €
AME 55 QM	082H3078	24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 40 mm, 8 s/mm, 2000 N, 200 °C (DN125-DN150)	724 €
AME 655-1	082H5010	24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 32 mm, 2 -6 s/mm, 2000 N, 120 °C (DN125-DN150)	1288 €
AME 685-1	082H5013	24V, Oransal vana motoru, 0-10 V, Strok 32 mm, 4 -6 s/mm, 4000 N, 120 °C (DN200-DN250)	2262 €



On-Off Motorlar

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
TWA-Q	082F1600	230V, Normalde Kapalı, Termal vana motoru, Strok 5 mm, 110 N, 95 °C (DN15-DN32)	28 €
TWA-Q	082F1602	24V, Normalde Kapalı, Termal vana motoru, Strok 5 mm, 110 N, 95 °C (DN15-DN32)	28 €
TWA-Q	082F1601	230V, Normalde Açık, Termal vana motoru, Strok 5 mm, 110 N, 95 °C (DN15-DN32)	28 €
TWA-Q	082F1603	24V, Normalde Açık, Termal vana motoru, Strok 5 mm, 110 N, 95 °C (DN15-DN32)	28 €



3-Nokta (Yüzer) Kontrol Motorlar

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AMV 110 NL	082H8056	24V, 3 Nokta kontrollü vana motoru, Strok 5 mm, 24 s/mm, 130 N, 130 °C (DN15-DN32)	97 €
AMV 120 NL	082H8058	24V, 3 Nokta kontrollü vana motoru, Strok 5 mm, 12 s/mm, 130 N, 130 °C (DN15-DN32)	97 €



Dış Dişli Gövdeler için Rakorlar

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Rakor	003Z0234	DN25 Pirinç rakor, adet	8 €
Rakor	003Z0235	DN32 Pirinç rakor, adet	11 €
Rakor	003Z0279	DN40 Pirinç rakor, adet	29 €
Rakor	003Z0278	DN50 Pirinç rakor, adet	39 €



Motorsuz Uygulamalar için Handle

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Handle	003Z0695	Handle AB-QM DN40-100	28 €
Handle	003Z0696	Handle AB-QM DN125-150	66 €
Handle	003Z0697	Handle AB-QM DN200-250	123 €



Fan Coil Uygulamaları için Kombine Balans Vanası Hazır Bağlantı Kitleri

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-QM	003Z1619	AB-QM 4.0 Flexo DN 15 LF	295 €
AB-QM	003Z1615	AB-QM 4.0 Flexo DN 15	295 €
AB-QM	003Z1616	AB-QM 4.0 Flexo DN 15 HF	323 €
AB-QM	003Z1617	AB-QM 4.0 Flexo DN 20	336 €
AB-QM	003Z1618	AB-QM 4.0 Flexo DN 20 HF	336 €
AB-QM	003Z4791	AB-QM 4.0 Flexo EPP izolasyon DN 15	30 €
AB-QM	003Z4792	AB-QM 4.0 Flexo EPP izolasyon DN 20	45 €
AB-QM	003Z4794	AB-QM 4.0 Flexo Paslanmaz çelik flex boru seti DN15	56 €
AB-QM	003Z4795	AB-QM 4.0 Flexo paslanmaz çelik flex boru seti DN20	78 €

**ChangeOver 6 Yollu Kontrol Vanaları**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
ChangeOver	003Z3150	ChangeOver 6 yollu kontrol vanası DN15	168 €
ChangeOver	003Z3151	ChangeOver 6 yollu kontrol vanası DN20	273 €
ChangeOver	003Z3152	ChangeOver vana motoru, 24V, 10Nm, 1,5m	141 €
ChangeOver	003Z3153	ChangeOver vana motoru, 24V, 10Nm, 5m	157 €
ChangeOver	003Z3154	ChangeOver vana motoru, 230V, 10Nm, 1,5m	141 €
ChangeOver	003Z8520	NovoCon uygulamaları için ChangeOver vana motoru, plug-in	209 €
ChangeOver	003Z8521	NovoCon uygulamaları için ChangeOver vana motoru, plug-in, yüzey sensörlü	301 €
ChangeOver	003Z8522	NovoCon uygulamaları için ChangeOver vana motoru, açık uçlu bağlantılı	191 €

**ASV-PV 4G Maksimum Debi Limitlemeli 20-60 kPa Fark Basınç Kontrol Vanaları (Otomatik Balans Vanaları)**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
ASV-PV	003Z5541	DN15, iç dişli, Kvs 1.6, 20-60 kPa arasında ayarlanabilir	125 €
ASV-PV	003Z5542	DN20, iç dişli, Kvs 2.5, 20-60 kPa arasında ayarlanabilir	143 €
ASV-PV	003Z5543	DN25, iç dişli, Kvs 4, 20-60 kPa arasında ayarlanabilir	183 €
ASV-PV	003Z5544	DN32, iç dişli, Kvs 6.3, 20-60 kPa arasında ayarlanabilir	251 €
ASV-PV	003Z5545	DN40, iç dişli, Kvs 10, 20-60 kPa arasında ayarlanabilir	356 €
ASV-PV	003Z5546	DN50, iç dişli, Kvs 20, 20-60 kPa arasında ayarlanabilir	397 €

**ASV-PV Maksimum Debi Limitlemeli 35-75 kPa Fark Basınç Kontrol Vanaları (Otomatik Balans Vanaları)**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
ASV-PV	003Z0631	DN50, Dış dişli, Kvs 20, 35-75 kPa arasında ayarlanabilir	464 €
ASV-PV	003Z0633	DN65, Flanşlı, Kvs 48, 35-75 kPa arasında ayarlanabilir	1388 €
ASV-PV	003Z0634	DN80, Flanşlı, Kvs 63, 35-75 kPa arasında ayarlanabilir	1659 €
ASV-PV	003Z0635	DN100, Flanşlı, Kvs 76, 35-75 kPa arasında ayarlanabilir	1983 €

**ASV-PV Maksimum Debi Limitlemeli 60-100 kPa Fark Basınç Kontrol Vanaları (Otomatik Balans Vanaları)**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
ASV-PV	003Z0641	DN50, Dış dişli, Kvs 20, 60-100 kPa arasında ayarlanabilir	464 €
ASV-PV	003Z0643	DN65, Flanşlı, Kvs 48, 60-100 kPa arasında ayarlanabilir	1388 €
ASV-PV	003Z0644	DN80, Flanşlı, Kvs 63, 60-100 kPa arasında ayarlanabilir	1659 €
ASV-PV	003Z0645	DN100, Flanşlı, Kvs 76, 60-100 kPa arasında ayarlanabilir	1983 €



Haberci Vanalar

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
ASV-I	003L7641	DN15 iç dişli, Kvs 1.6, Haberci vana	47 €
ASV-I	003L7642	DN20 iç dişli, Kvs 2.5, Haberci vana	56 €
ASV-I	003L7643	DN25 iç dişli, Kvs 4.0, Haberci vana	68 €
ASV-I	003L7644	DN32 iç dişli, Kvs 6.3, Haberci vana	94 €
ASV-I	003L7645	DN40 iç dişli, Kvs 10, Haberci vana	125 €
ASV-BD	003Z4046	DN50 iç dişli, Kvs 40, Haberci vana	209 €



MTCV Sıhhi Tesisat Termal Balans Vanası

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
MTCV A	003Z4515	DN15, iç dişli, Kvs 1.5, 100 °C, Ayar aralığı 35-60 °C	135 €
MTCV B	003Z1511	DN15, iç dişli, Kvs 1.5, 100 °C, Ayar aralığı 35-60 °C (Dezenfeksiyon modülü akuple)	172 €
MTCV A	003Z4520	DN20, iç dişli, Kvs 1.8, 100 °C, Ayar aralığı 35-60 °C	145 €
MTCV B	003Z1557	DN20, iç dişli, Kvs 1.8, 100 °C, Ayar aralığı 35-60 °C (Dezenfeksiyon modülü akuple)	181 €
CCR2+	003Z3851	Sirkülasyon hattı sıcaklık kontrol paneli, kayıt, izleme, motorlar için 24V çıkış	1815 €
TWA-A NC	088H3110	24V AC, NK Termal vana motoru	42 €
TWA-A ADP	003Z1022	Motor bağlantısı için adaptör	49 €
ESMB-12	087B1184	PT 1000 daldırma tipi sensör genel kullanım için 2,5m	86 €
ESMC	087N0011	PT 1000 yüzey tipi sensör genel kullanım için 2m	40 €
ESMB ADP	003Z1024	Sensör bağlantısı için adaptör	14 €
Aksesuar	003Z1023	Termometre (Adaptörü ile birlikte)	28 €



TVM Termostatik Karışım Vanaları

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
TWM-H	003Z1120	DN20, G1", 30-70 °C, Kvs 1.9	116 €
TWM-H	003Z1127	DN25, G1¼", 30-70 °C, Kvs 3.0	122 €
TWM-W	003Z3145	DN20, G1", 35-70 °C, Kvs 2.1, Çek valf seti dahil, sıhhi tesisata uygundur.	128 €
TWM-W	003Z3146	DN25, G1¼", 35-70 °C, Kvs 3.3, Çek valf seti dahil, sıhhi tesisata uygundur.	128 €



USV-I Statik Balans Vanası

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
USV-I	003Z2131	DN15, iç dişli, Kvs 1.6, Statik balans vanası	46 €
USV-I	003Z2132	DN20, iç dişli, Kvs 2.5, Statik balans vanası	53 €
USV-I	003Z2133	DN25, iç dişli, Kvs 4, Statik balans vanası	65 €
USV-I	003Z2134	DN32, iç dişli, Kvs 6.3, Statik balans vanası	90 €
USV-I	003Z2135	DN40, iç dişli, Kvs 10, Statik balans vanası	109 €
USV-I	003Z2151	DN50, iç dişli, Kvs 16, Statik balans vanası	175 €



MSV-BD Statik Balans Vanası

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
MSV-BD	003Z4001	DN15, iç dişli, Kvs 3.0, Statik balans vanası	70 €
MSV-BD	003Z4002	DN20, iç dişli, Kvs 6.6, Statik balans vanası	79 €
MSV-BD	003Z4003	DN25, iç dişli, Kvs 9.5, Statik balans vanası	90 €
MSV-BD	003Z4004	DN32, iç dişli, Kvs 18.0, Statik balans vanası	122 €
MSV-BD	003Z4005	DN40, iç dişli, Kvs 26.0, Statik balans vanası	146 €
MSV-BD	003Z4006	DN50, iç dişli, Kvs 40.0, Statik balans vanası	179 €



MSV-F2 Statik Balans Vanası

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
MSV-F2	003Z1061	DN50, Flanşlı, Kvs 53.8, Statik balans vanası	316 €
MSV-F2	003Z1062	DN65, Flanşlı, Kvs 93.4, Statik balans vanası	335 €
MSV-F2	003Z1063	DN80, Flanşlı, Kvs 122.3, Statik balans vanası	483 €
MSV-F2	003Z1064	DN100, Flanşlı, Kvs 200, Statik balans vanası	720 €
MSV-F2	003Z1065	DN125, Flanşlı, Kvs 304.4, Statik balans vanası	1025 €
MSV-F2	003Z1066	DN150, Flanşlı, Kvs 400.8, Statik balans vanası	1538 €
MSV-F2	003Z1067	DN200, Flanşlı, Kvs 685.6, Statik balans vanası	2858 €
MSV-F2	003Z1068	DN250, Flanşlı, Kvs 952.3, Statik balans vanası	4140 €
MSV-F2	003Z1069	DN300, Flanşlı, Kvs 1380.2, Statik balans vanası	6111 €
MSV-F2	003Z1090	DN350, Flanşlı, Kvs 2046.1, Statik balans vanası	9758 €
MSV-F2	003Z1091	DN400, Flanşlı, Kvs 2584.6, Statik balans vanası	13306 €

**AVDO By Pass Vanası**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AVDO 15	003L6003	Köşe, Giriş dişi DN15, Çıkış erkek (rakorlu) DN15, 0.05-0.5 bar	58 €
AVDO 20	003L6008	Köşe, Giriş dişi DN20, Çıkış erkek (rakorlu) DN20, 0.05-0.5 bar	61 €
AVDO 25	003L6013	Köşe, Giriş dişi DN25, Çıkış erkek (rakorlu) DN25, 0.05-0.5 bar	94 €
AVDO 15 L	003L6018	Düz, Giriş dişi DN15, Çıkış erkek (rakorlu) DN15, 0.05-0.5 bar	72 €
AVDO 20 L	003L6023	Düz, Giriş dişi DN20, Çıkış erkek (rakorlu) DN20, 0.05-0.5 bar	81 €
AVDO 25 L	003L6028	Düz, Giriş dişi DN25, Çıkış erkek (rakorlu) DN25, 0.05-0.5 bar	112 €

**AB-PM Fark Basınc ve Motorlu Kontrol Vanası Kombinasyonu**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-PM	003Z1402	DN15, Dış dişli, G $\frac{3}{4}$ ", 300 l/h @10 kPa	115 €
AB-PM	003Z1403	DN20, Dış dişli, G1", 600 l/h @10 kPa	136 €
AB-PM	003Z1404	DN25, Dış dişli, G1 $\frac{1}{4}$ ", 1200 l/h @10 kPa	183 €
AB-PM	003Z1405	DN32, Dış dişli, G1 $\frac{1}{2}$ " 2300 l/h @10 kPa	282 €
AB-PM	003Z1412	DN15 HP, Dış dişli, G $\frac{3}{4}$ ", 300 l/h @20 kPa	115 €
AB-PM	003Z1413	DN20 HP, Dış dişli, G1", 600 l/h @20 kPa	136 €
AB-PM	003Z1414	DN25 HP, Dış dişli, G1 $\frac{1}{4}$ ", 1200 l/h @20 kPa	183 €
AB-PM	003Z1415	DN32 HP, Dış dişli, G1 $\frac{1}{2}$ " 2300 l/h @20 kPa	282 €
AB-PM	003Z1435	DN40, Dış dişli, G2", 11.900 l/h @35 kPa, 10-60 kPa arasında ayarlanabilir	772 €
AB-PM	003Z1436	DN50, Dış dişli, G2 $\frac{1}{2}$ ", 15.390 l/h @35 kPa, 10-60 kPa arasında ayarlanabilir	824 €
AB-PM	003Z1438	DN65, Flanşlı, 29.450 l/h @35 kPa, 10-60 kPa arasında ayarlanabilir	1962 €
AB-PM	003Z1439	DN80, Flanşlı, 40.000 l/h @35 kPa, 10-60 kPa arasında ayarlanabilir	2275 €
AB-PM	003Z1440	DN100, Flanşlı, 48.000 l/h @35 kPa, 10-60 kPa arasında ayarlanabilir	2870 €



AB-QT için QT Kendinden Tahrikli (Yardımcı Enerjisiz) Termostat

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
AB-QT	003Z0397	QT Termostat 35-50°C (DN15-20)	83 €
AB-QT	003Z0398	QT Termostat 45-60°C (DN15-20)	83 €
AB-QT	003Z0399	QT Termostat 65-85°C (DN15-20)	83 €

**QT için Aksesuarlar**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Aksesuar	003Z0391	Daldırma tip sensör kovanı	48 €
Aksesuar	003Z0394	Yüzey tip sensör bağlantı cebi	12 €

**HP Serisi 2 Yollu Fan Coil Motorlu Vanaları (Vana - Motor Birlikte)**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
HP 15	087N6608	DN15 2 Yollu Fan Coil motorlu vanası, iç dişli, PN10, 95°C	111 €
HP 20	087N6602	DN20 2 Yollu Fan Coil motorlu vanası, iç dişli, PN10, 95°C	111 €
HP 25	087N6604	DN25 2 Yollu Fan Coil motorlu vanası, iç dişli, PN10, 95°C	140 €

**Servis Hizmetleri**

Model	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Servis	111-2841	Yerinde süpervizörlük ve devreye alma hizmeti	Sipariş Bazlı

*Garanti dışı servis hizmetleri fiyat bilgisi için servis@danfoss.com.tr ile iletişime geçiniz.